

**PALETTENWERK****E. LEMMER**

PALETTEN &amp; VERPACKUNGEN

**Produktsortiment****Seitennavigation**

- » Europäische Vierweg-Flachpalette
- » Industriepalette
- » CP-1 Palette
- » Sonderpalette / Einwegpalette
  
- » Palettenaufsatzrahmen (diagonal faltbar)
- » Verpackungen

Informieren Sie sich über  
unsere Qualitätsstandards!



Hier klicken »

**Europäische Vierweg-Flachpalette**

Abmessung (Nennmaß): Breite: 800 mm / Länge: 1.200 mm / Höhe: 144 mm

**Fabrikneu**

- Standardausführung
- Kammergetrocknet nach Kundenwunsch
- Wärmebehandelt für Export
  - IPPC Standard (ISPM 15)
  - Sirex
  - China



Produktdetails »

**Gebraucht (tauschfähig)**

- Standardausführung



Produktdetails »

## Industriepalette

Abmessung (Nennmaß): Breite: 1.000 mm / Länge: 1.200 mm / Höhe: 144 mm

### Palette gemäß DIN-Vorgabe - Fabrikneu

- Standardausführung
- Kammergetrocknet nach Kundenwunsch
- Wärmebehandelt für Export
  - IPPC Standard (ISPM 15)
  - Sirex
  - China



**Produktdetails** »

### Palette ähnlich DIN-Vorgabe - Fabrikneu

- Standardausführung
- Kammergetrocknet nach Kundenwunsch
- Wärmebehandelt für Export
  - IPPC Standard (ISPM 15)
  - Sirex
  - China



**Produktdetails** »

## CP-1 Palette

Abmessung (Nennmaß): Breite: 1.000 mm / Länge: 1.200 mm / Höhe: 138 mm

### Fabrikneu

- Standardausführung
- Kammergetrocknet nach Kundenwunsch
- Wärmebehandelt für Export
  - IPPC Standard (ISPM 15)
  - Sirex
  - China



**Produktdetails** »

## Sonderpalette / Einwegpalette

### Nietpalette

**Abmessung (Nennmaß):** Breite: 1.200 mm / Länge: 1.000 mm / Höhe: 124 mm

- Standardausführung
- Kammergetrocknet nach Kundenwunsch
- Wärmebehandelt für Export
  - IPPC Standard (ISPM 15)
  - Sirex
  - China



**Produktdetails** »

### Sonderpalette "920 x 1.340"

**Abmessung (Nennmaß):** Breite: 920 mm / Länge: 1.340 mm / Höhe: 144 mm

- Standardausführung
- Kammergetrocknet nach Kundenwunsch
- Wärmebehandelt für Export
  - IPPC Standard (ISPM 15)
  - Sirex
  - China



**Produktdetails** »

### Sonderpalette "1.200 x 1.200"

**Abmessung (Nennmaß):** Breite: 1.200 mm / Länge: 1.200 mm / Höhe: 166 mm

- Standardausführung
- Kammergetrocknet nach Kundenwunsch
- Wärmebehandelt für Export
  - IPPC Standard (ISPM 15)
  - Sirex
  - China



**Produktdetails** »

## Einwegpalette

### Verschiedene Abmessungen

- Standardausführung
- Kammergetrocknet nach Kundenwunsch
- Wärmebehandelt für Export
  - IPPC Standard (ISPM 15)
  - Sirex
  - China




**Produktdetails** »

Sie benötigen eine Sonder- bzw. Einwegpalette und konnten diese hier nicht finden?

**Wir fertigen Paletten nach Ihren individuellen Anforderungen!**

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne. Telefon: 06406/9137-0



### Palettenaufsatzrahmen (diagonal faltbar)

#### Fabrikneu

- Standardausführung
- Wärmebehandelt für Export
  - IPPC Standard (ISPM 15)
  - Sirex
  - China



**Produktdetails** »

## VERPACKUNGEN & ZUBEHÖR

Neben unseren Holzprodukten bieten wir Ihnen Verpackungen aus stabiler (Well-)Pappe an!

**Durch diesen zusätzlichen Service erhalten Sie beim Palettenwerk Erich Lemmer Paletten und Verpackungen ...**

*... aus einer Hand!*

<http://www.le-paletten.de>